



广东康臣药业集团
GUANGDONG CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP

康臣药业（内蒙古）有限责任公司 中药材仓库改造项目招标公告

康臣药业（内蒙古）有限责任公司东区中药材仓库改造项目按照“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行公开招标，欢迎符合条件的投标人报名参加，现就有关事项公告如下：

一、项目概况

- 1、项目名称：康臣药业（内蒙古）有限责任公司东区中药材仓库改造项目
- 2、招标单位：康臣药业（内蒙古）有限责任公司
- 3、施工及交货地点：内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡工业园区 2 号路北康臣药业（内蒙古）有限责任公司院内
- 4、招采内容和范围：
 - 4.1 彩钢板墙面、棚顶、灯具等拆除工程；
 - 4.2 彩钢板墙面、棚顶、灯具、消防等安装工程；
 - 4.3 土建工程；
 - 4.4 空调及安装清单；
 - 4.5 详见附件一《用户要求工程量清单》

二、交货期：双方合同签订后、图纸确认后，在 40 个日历日内交货(包含材料、安装、调试及整体验收合格，准予正常使用)。

三、参标供应商基本资格/资质要求

序号	项目	要求
1	注册资本	注册资金不少于人民币 500 万元
2	公司成立时间	不少于 3 年，且为非外资独资或外资入股企业

3	制造商资质	建筑工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包三级（或以上），且具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的建筑业企业资质证书和安全生产许可证。
4	信用	投标人不属于在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中查明的失信被执行人；近五年内在经营活动中没有重大违法记录、没有重大未了结债务纠纷；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5	其他	不接受联合体投标、不接受代理商投标。

四、推荐流程及需提交资料

1、推荐报名流程

供应商→填写报名表（附件2）→附报名材料→招标邮箱

2、报名材料：

法人授权(委托)书和被委托人的联系方式、法人和被授权人的身份证复印件、营业执照复印件、资质证书(以上复印件需加盖单位鲜章)。

3、报名时间：自挂网之日起7日内截止

4、报名邮箱：请报名资料直接发送到招标报名专用邮箱（请注明投标项目名称）

(1) 招标报名专用邮箱：kcnmgcb@chinaconsun.com

(2) 咨询联系人及电话：包明 13947563960

(3) 招标工作全程接受监督：举报邮箱-集团审计监察部

jubao@chinaconsun.com

五、附件

附件 1：用户要求工程量

附件 2：康臣药业集团招采项目报名表

康臣药业（内蒙古）有限责任公司

2025年4月20日

附件 1：用户要求工程量清单

编号	名称	规格描述	单位	数量	备注
一	彩钢板墙面、棚顶、灯具等拆除工程				
1	拆除原外包装东侧立墙板	$17.95\text{m} \times 2.8\text{m} = 50.26\text{m}^2$	m^2	50.26	
2	拆除原卫生工具室墙面	南侧彩钢板墙面 $4.4\text{m} \times 2.5\text{m} = 11\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $2.8\text{m} \times 2.5\text{m} = 7\text{m}^2$	m^2	18	
3	拆除原标签管理室墙面	南侧彩钢板墙面 $4.4\text{m} \times 2.8\text{m} = 12.32\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $2.5\text{m} \times 2.5\text{m} = 6.25\text{m}^2$	m^2	18.57	
4	拆除原包材暂存室墙面	南侧彩钢板墙面 $6\text{m} \times 2.8\text{m} = 16.8\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	30.25	
5	拆除原拆外包、气闸室墙面	南侧彩钢板墙面 $3\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2\text{面} = 15\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	28.45	
6	拆除原洗衣房墙面	南侧彩钢板墙面 $4\text{m} \times 2.5\text{m} = 10\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.35\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	23.45	
7	拆除原中检室、存内包材、颗粒分装、中间品存放墙面	各功能间南侧彩钢板墙面 $6\text{m} \times 2.5\text{m} \times 5\text{面} = 75\text{m}^2$ ； 中检室东侧彩钢板墙面 $3.7\text{m} \times 2.5\text{m} = 9.25\text{m}^2$ ； 存内包材回风墙面 $3\text{m} \times 2.5\text{m} = 7.5\text{m}^2$ ； 存内包材、颗粒分装、中间品存放东侧墙面 $19.4\text{m} \times 2.5\text{m} = 97.8125\text{m}^2$	m^2	238.06	
8	拆除原中间站 1、中间站 2 墙面	南侧彩钢板墙面 $7.825\text{m} \times 2.5\text{m} \times 5\text{面} = 97.8125\text{m}^2$ ； 东、西侧彩钢板墙面 $19.4\text{m} \times 2.5\text{m} \times 5\text{面} = 97\text{m}^2$	m^2	194.81	
9	拆除原粉碎过筛、料暂存室墙面	粉碎过筛、料暂存室南侧彩钢板墙面 $4\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2\text{面} = 20\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	33.45	
10	拆除原除尘室、前室墙面	除尘室、前室南侧彩钢板墙面 $3\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2\text{面} = 15\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	28.45	
11	拆除原称量、批料暂存墙面	称量、批料暂存南侧彩钢板墙面 $3.2\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2\text{面} = 16\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	29.45	
12	拆除原容器具清洗室墙面	南侧彩钢板墙面 $5.8\text{m} \times 2.5\text{m} = 14.5\text{m}^2$ ； 东侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 2.5\text{m} = 13.45\text{m}^2$	m^2	27.95	
13	拆除原容器具存放室墙面	南侧彩钢板墙面 $6\text{m} \times 2.5\text{m} = 15\text{m}^2$ ；	m^2	15	
14	拆除原冲浆室、卫生工具室、废弃物暂存墙面	北侧彩钢板墙面 $10\text{m} \times 2.5\text{m} = 25\text{m}^2$ ； 东、西侧彩钢板墙面 $2.5\text{m} \times 2.5\text{m} \times 4\text{面} = 25\text{m}^2$	m^2	50	
15	拆除原沸腾制粒室墙面	北侧彩钢板墙面 $6\text{m} \times 5\text{m} = 30\text{m}^2$ ； 东、西侧彩钢板墙面 $11.2\text{m} \times 5\text{m} \times 2\text{面} = 112\text{m}^2$ ； 南侧半空彩钢板墙面 $6\text{m} \times 1.5\text{m} = 9\text{m}^2$ ；	m^2	151	

16	拆除原批混整粒墙面	北侧彩钢板墙面 $10\text{m} \times 3.5\text{m}=35\text{m}^2$; 东侧彩钢板墙面 $7.5\text{m} \times 3.5\text{m}=26.25\text{m}^2$	m^2	61.25	
17	拆除原辅机室、除尘室墙面	北侧及中间彩钢板墙面 $4\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2$ 面 $=20\text{m}^2$; 西侧回风彩钢板墙面 $2.2\text{m} \times 2.5\text{m}=5.5\text{m}^2$	m^2	25.5	
18	拆除车间四周墙板	南北侧彩钢板墙面 $30\text{m} \times 2.8\text{m} \times 2$ 面 $=168\text{m}^2$; 东西侧彩钢板墙面 $40\text{m} \times 2.8\text{m} \times 2$ 面 $=224\text{m}^2$	m^2	392	
19	拆除原卫生工具间、标签管理室、原包材暂存室、原拆外包、气闸室顶棚高 2.5 米	$13.4\text{m} \times 5.38\text{m}=72.1\text{m}^2$	m^2	72.1	
20	拆除原外包装顶棚高 2.8 米	$12\text{m} \times 18\text{m}=216\text{m}^2$	m^2	216	
21	拆除一般区走廊棚板高 2.8 米	$(40\text{m}+40\text{m}+30\text{m}) \times 2.5\text{m}=275\text{m}^2$	m^2	275	
22	拆除中检室、存内包材、颗粒分装、中间品存放、中间站 1、中间站 2、粉碎过筛、料暂存室、除尘室、前室、洁净区走廊等棚板高 2.5 米	$27.4\text{m} \times 28.43\text{m}-9.98 \times 7.5-6 \times 11.2=646.93\text{m}^2$	m^2	646.93	
23	拆除制粒间棚板高 5 米	$6\text{m} \times 11.2\text{m}=67.2\text{m}^2$	m^2	67.2	
24	拆除批混整粒室高 3.5 米	$9.98\text{m} \times 7.5\text{m}=74.85\text{m}^2$	m^2	74.58	
25	原各功能间灯具拆除(含线路拆除)	$250 \times 1300\text{mm}$	套	77	
26	原各功能间灯具拆除(含线路拆除)	$250 \times 1000\text{mm}$	套	31	
27	原高效过滤器拆除	$484 \times 484\text{mm}$	套	23	
28	原高效过滤器拆除	$320 \times 320\text{mm}$	套	7	
29	原高效过滤器拆除	$630 \times 630\text{mm}$	套	2	
30	原高效过滤器拆除	$1260 \times 630\text{mm}$	套	5	
31	控制箱拆除	$450 \times 450\text{mm}$	套	1	
32	纯化水用水点拆除	DN38 以下	处	8	
33	饮用水用水点拆除	DN20	处	7	
34	压缩空气用气点拆除	DN20 以下	处	4	
35	电缆线拆除	15 平以下	处	3	
36	排风罩拆除	$600\text{mm} \times 600\text{mm}$	个	2	
37	自流平地面清除	$39.5\text{m} \times 28.5\text{m}-12 \times 5=1065.75\text{m}^2$, 深度 7cm	m^2	1065.75	
38	室外老化水泥地面清除	$3.5\text{m} \times 4.2\text{m}=14.7\text{m}^2$, 深度 150mm	m^2	14.7	
39	室外门拆除门口扩大	$2.5\text{m} \times 2.8\text{m}$	处	1	
40	垃圾清运	$1065.75\text{m}^2 \times 0.07\text{m}+14.7\text{m}^2 \times 0.15\text{m}=76.81\text{m}^3$	m^3	76.81	

二	彩钢板墙面、棚顶、灯具、消防等安装工程				
1	安装阴凉库、中药材库等外围彩钢板墙板	南北侧彩钢板墙面 $30\text{m} \times 3\text{m} \times 2$ 面 = 180m^2 ; 东西侧彩钢板墙面 $40\text{m} \times 3\text{m} \times 2$ 面 = 240m^2	m^2	420	新增金童手工双玻镁岩棉板
2	安装阴凉库东侧彩钢板墙板	$28.28\text{m} \times 3\text{m} = 84.84\text{m}^2$	m^2	84.84	新增金童手工双玻镁岩棉板
3	安装卫生工具间彩钢板墙板	南北侧彩钢板墙面 $4.4\text{m} \times 3\text{m} = 13.2\text{m}^2$; 东西侧彩钢板墙面 $2.8\text{m} \times 3\text{m} = 8.4\text{m}^2$	m^2	21.6	新增金童手工双玻镁岩棉板
4	安装资料档案室、备品备件室、二级仓库彩钢板墙板	南侧彩钢板墙面 $15.54\text{m} \times 3\text{m} = 46.62\text{m}^2$; 东西侧彩钢板墙面 $5.38\text{m} \times 3\text{m} \times 3$ 面 = 48.42m^2	m^2	95.04	新增金童手工双玻镁岩棉板
5	西侧走廊增加隔墙	$2.5\text{m} \times 2.8\text{m} = 7\text{m}^2$	m^2	7	新增金童手工双玻镁岩棉板
6	安装阴凉库、卫生工具间棚板	$12\text{m} \times 23.19\text{m} = 278.28\text{m}^2$	m^2	278.28	新增金童手工单玻镁岩棉板
7	安装一般区走廊棚板	$(40\text{m} + 40\text{m} + 30\text{m}) \times 2.5\text{m} = 275\text{m}^2$	m^2	275	利旧
8	安装中药材库、资料档案室、备品备件仓库、二级备件仓库棚板	$27.41\text{m} \times 28.33\text{m} = 776.53\text{m}^2$	m^2	776.53	利旧
9	东、西侧走廊对开门	$2\text{m} \times 2.1\text{m}$	扇	2	金童铝蜂窝彩板门
10	备品备件仓库、二级备件仓库、资料档案室、中药材库、阴凉库对开门	$1.5\text{m} \times 2.1\text{m}$	扇	5	钢质门，钢板厚度 1.2mm
11	阴凉库、中药材仓库对开门	$2\text{m} \times 2.8\text{m}$	扇	2	钢质门，钢板厚度 1.2mm
12	车间室外对开门	$2\text{m} \times 2.8\text{m}$	扇	2	钢质门，钢板厚度 1.3mm
13	室外门雨搭	$1.2\text{m} \times 2.5\text{m}$	个	1	钢质，彩钢
14	灯具安装（含布线）	$250\text{mm} \times 1300\text{mm}$	套	77	灯具利旧
15	灯具安装（含布线）	$250\text{mm} \times 1000\text{mm}$	套	31	灯具利旧
16	原灯具配套 LED 灯管	77 套 \times 2 根 = 144 根	根	144	新增、品牌雷士
17	原灯具配套 LED 灯管	T5 31 套 \times 2 根 = 62 根	根	62	新增、品牌雷士
18	控制箱安装	$450\text{mm} \times 45\text{mm}$	处	1	利旧

19	消防栓移位		处	4	利旧
20	火灾报警光电移位安装(含布线)		处	4	利旧
21	手报移位安装(含布线)		处	1	利旧
22	烟感移位安装(含布线)		个	44	利旧
23	火灾报警风阀拆除移位安装(含布线)		个	5	利旧
24	阴凉库、中药材消防疏散指示灯安装(含布线)	国标	个	12	新增
25	安全出口指示灯安装(含布线)	国标	个	3	新增
26	阴凉库手报安装(含布线)	北大青鸟	个	1	新增
27	中药材仓库房消防电话	北大青鸟	个	1	新增
28	灭蚊灯	15W	个	3	新增、品牌佛山铭昱
29	照明开关	3联	个	8	新增、品牌公牛
30	阴凉库、中药材仓库驱鼠、电子秤插座(含布线)	10A、3孔	个	10	新增、品牌公牛
31	BV线(红)	1.0 m ²	m	500	新增、品牌辽宁津达
32	BV线(蓝)	1.0 m ²	m	500	新增、品牌辽宁津达
33	BV线(花)	1.0 m ²	m	500	新增、品牌辽宁津达
34	BV线(红)	2.5 m ²	m	1000	新增、品牌辽宁津达
35	BV线(蓝)	2.5 m ²	m	1000	新增、品牌辽宁津达
36	BV线(花)	2.5 m ²	m	1000	新增、品牌辽宁津达
37	BV线(红)	4 m ²	m	500	新增、品牌辽宁津达
38	BV线(蓝)	4 m ²	m	500	新增、品牌辽宁津达
39	BV线(花)	4 m ²	m	500	新增、品牌辽宁津达

40	穿线管	∅20	m	1000	新增、品牌辽宁津达
41	穿线管	∅25	m	500	新增、品牌辽宁津达
42	铝型材	彩板配套	m ²	1200	新增、品牌金童
43	密封胶	24支/箱	箱	30	新增、品牌道康宁
44	五金小料	彩板配套	m ²	1200	新增、品牌金童
45	纯化水用水点链接	DN38 以下	处	2	新增
46	饮用水用水点封堵	DN15	处	7	新增
47	压缩空气用气点封堵	DN20 以下	处	4	新增
三	土建工程				
1	室外大门硬化	4.5m×4.5m=20.25m ² ，深度 15cm	m ²	20.25	C30 商砼
2	大理石地面粘贴	39.5m×28.5m-12×5=1065.75m ² ，大理石厚度≥2cm	m ²	1065.75	新增
四	设备及安装清单				
1	天井变频空调机（含安装）	380V, 5P	台	3	新增、品牌美的

附件 3:

康臣药业集团招采项目报名表

（康臣药业（内蒙古）有限责任公司东区中药材仓库改造项目公开招标项目）

报名企业全称		企业性质	
法人代表			
企业地址			
企业联系人		联系电话	
康臣推荐人（如有）		联系电话	
竞标企业基本情况			
成立时间			
注册资本			
在交社保人数			
相关专业资质等级			
同类型代表性客户			
公司近三年营业额			
竞标企业意愿及优势简述（300 字以内）			